

V3606



Moderne Interpretation
der klassischen Langfeldleuchte



ULTRA SCHLANKES DESIGN



**ZHAGA
READY**

Allgemeine Spezifikationen

Abdeckung	Konvexe Abdeckung aus schlagfestem und UV-stabilem Polycarbonat; optimiert für weitreichende seitliche Abstrahlung bei großen Mastabständen; Sichtbarkeit der Leuchte auch aus der Entfernung zur Unterstützung des Erscheinungsbildes klassischer Langfeldleuchten
Bemessungslichtstrom	3.300 lm - 14.580 lm, L90/B10 bei 100.000 h
Lichtfarbe	4.000 K, 3.000 K, weitere auf Anfrage
Bemessungsleistung	21 W - 70 W mit 24 LED oder bis 100 W mit 36 LED
Schutzklasse	I oder II
Schutzart	IP66
Windangriffsfläche	max. 0,1 m ²
Gewicht	ca. 6 kg
Lackierung	DB 703, weitere auf Anfrage



Maßzeichnung in mm

Zusätzliche Spezifikationen

Gehäuse

Druckguss-Gehäuse aus korrosionsfester Aluminiumlegierung

Optik

Verfügbar mit asymmetrischer, symmetrischer & achssymmetrischer Lichtverteilung; entwickelt für die normgerechte Ausleuchtung von Straßen, Wegen und Plätzen gemäß DIN-EN 13201

Folgende Optiken können hierfür eingesetzt werden:

Optik O1, Optik O2, Optik O3, Optik O6R/L, Optik O7, Optik O14, Optik O8, Optik O9, Optik O22

Installation

Zwei Mastzopf-Ausführungen für Ø 60 mm sowie Ø 42-48 mm jeweils sowohl für Ansatz- und Aufsatzmontage; Anstellwinkel + bzw. - 15° in 5 ° Schritten; Nutzung für Ø 76 mm möglich über Einsteckadapter

Lichtregelung

- Konstantlichtstromregelung (CLM)
- Autarke Leistungsreduzierung für den Betrieb in Netzen ohne Steuerleitung (LRA)
- Leistungsreduzierung durch Abschalten einer Steuerleitung (LRT)
- Optional als „Zhaga Ready“ lieferbar mit oben/unten liegendem Zhaga Book 18 Socket und SR Treiber
- Digitale Kommunikation mit DALI
- Funkgesteuertes Lichtmanagementsystem (LMS) mit Monitoring, Fehlermeldung, Bewegungssteuerung und weiteren Features

Highlights:

- Schmales, klassisches Langfeldleuchten-Design
- Optimal für Masthöhen von 6 m bis 12 m
- Hochwertiges Aluminiumgehäuse
- Als An- und Aufsatzleuchte verwendbar
- Komponenten sind als Ersatzteil liefer- und austauschbar



Weitere Infos

www.vulkan.eu/de/strassenleuchten/v3606



Zum Video

www.hess.eu/de/v3606-video



**GROSSE
AUSWAHL
AN
OPTIKEN &
LICHTFARBEN**



Vulkan . Eine Marke von Hess
Hess GmbH Licht + Form
Lantwattenstraße 22
D-78050 Villingen-Schwenningen
Tel.: + 49 (0) 7721 920-0
E-Mail: hess@hess.eu
www.vulkan.eu

© Hess GmbH Licht + Form
04/2024

Technische Änderungen vorbehalten.

